VATEK DRIVE®

Cuidado automotriz que se nota en cada detalle

Una línea desarrollada para facilitar el mantenimiento y mejorar la presentación de vehículos.

Un vehículo bien cuidado proyecta mantenimiento, valor y atención. Desde el brillo de la carrocería hasta la presentación de las llantas y el motor, cada detalle contribuye a construir una imagen más completa, atractiva y profesional.

DRIVE reúne soluciones especializadas para limpiar, desengrasar, abrillantar, encerar, acondicionar y proteger diferentes áreas del vehículo. Su portafolio permite atender carrocerías, cristales, llantas, motores, mangueras y componentes que requieren productos diseñados específicamente para el cuidado automotriz.

Esta familia responde tanto a las necesidades de usuarios particulares como a las de autolavados, agencias, talleres, flotillas y centros de detallado. Sus soluciones buscan facilitar los procesos, optimizar el consumo y ofrecer resultados visibles que ayuden a elevar la presentación final de cada unidad.


DRIVE entiende que el cuidado automotriz no termina cuando desaparece la suciedad. El verdadero resultado aparece cuando el vehículo recupera brillo, uniformidad y una presencia capaz de reflejar el nivel de atención que recibió.

Soluciones especializadas para que cada vehículo recupere presencia, brillo y cuidado.

Las aplicaciones recomendadas



Industria Automotriz



Talleres



Agencias



Mantenimiento



Fabricas



Transporte

Ingeniería en mantenimiento y cuidado de superficies

Abrillantador para Llantas

El acabado que transforma una llanta limpia en una llanta impecable.

DESCRIPCIÓN:
Un vehículo puede estar perfectamente limpio, pero son las llantas las que terminan de definir su presencia. Esta fórmula lista para usar realza su color, devuelve una apariencia uniforme y aporta un brillo intenso que hace que todo el automóvil luzca mejor cuidado. Su acción humectante ayuda a conservar la superficie acondicionada y a reducir los efectos visibles de la resequedad, el envejecimiento y la formación de grietas. Además, se aplica de forma rápida y sencilla: solo se atomiza sobre la llanta limpia y se distribuye con una esponja para conseguir un acabado homogéneo y profesional. El resultado no es únicamente una llanta brillante, sino una imagen más completa, atractiva y pulida del vehículo.

Las llantas no son el último detalle. Son las que terminan de hacer destacar todo el vehículo.

BENEFICIOS:
- Brillo visible y uniforme que realza inmediatamente la apariencia de las llantas.
- Acción humectante que ayuda a conservar la superficie acondicionada.
- Contribuye a prevenir la resequedad, el envejecimiento prematuro y la formación de grietas.
- Aplicación directa, sin diluir, para facilitar y agilizar el trabajo.
- Ideal para uso automotriz profesional, autolavados, centros de detallado y mantenimiento de flotillas.
- Fácil distribución con esponja, permitiendo controlar el acabado y aprovechar mejor el producto.

Más que un complemento después del lavado, es el toque final que eleva la presentación del vehículo y proyecta una sensación inmediata de limpieza, cuidado y atención profesional.

PREPARACIÓN Y USO:
Modo de uso
1. Prepara la llanta: Lava previamente las llantas y retira la suciedad acumulada.

2. Aplica: Rocía el producto directamente con atomizador sobre el costado de la llanta.

3. Distribuye: Utiliza una esponja para extenderlo de manera uniforme sobre toda la superficie y obtener un acabado parejo.

No requiere dilución. Aplica únicamente la cantidad necesaria para cubrir uniformemente la superficie.

Importante: evita el contacto con los ojos y no lo apliques sobre la banda de rodamiento de la llanta. La ficha confirma expresamente su aplicación directa y sin diluir.

Clave: VT110





Abrillantador para Llantas

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









Acabado Teflón para Carrocerías

Brillo que se ve. Protección que permanece.

DESCRIPCIÓN:
Una carrocería limpia puede verse bien, pero un acabado brillante, terso y uniforme es lo que realmente hace que el vehículo vuelva a destacar. Esta fórmula lista para usar realza visualmente la pintura y crea una apariencia renovada que proyecta mayor cuidado desde cualquier ángulo. Al aplicarse después del lavado, forma una película superficial que ayuda a proteger la carrocería contra el polvo y la humedad. Su aplicación es rápida y sencilla: solo se atomiza directamente sobre la superficie y se distribuye con una toalla de microfibra hasta obtener un acabado homogéneo, brillante y con sensación profesional. El resultado va más allá de una carrocería limpia: transforma la superficie en una imagen más pulida, atractiva y protegida, capaz de elevar la presentación completa del vehículo.

BENEFICIOS:
- Brillo visible y acabado terso que realzan la apariencia de la carrocería.
- Forma una película protectora sobre la superficie del vehículo.
- Ayuda a proteger contra el polvo y la humedad, favoreciendo una imagen limpia y cuidada.
- Aplicación directa y sencilla, ideal para agilizar el proceso posterior al lavado.
- Fácil distribución con microfibra, permitiendo obtener un acabado uniforme.
- Ideal para autolavados, centros de detallado, agencias y mantenimiento de flotillas.

Más que un producto para dar brillo, es el toque final que ayuda a conservar la carrocería con una apariencia renovada y profesional. Cada aplicación refuerza la sensación de cuidado y convierte un lavado convencional en un acabado que realmente se hace notar.

No basta con lavar la carrocería. Hay que hacer que vuelva a destacar.

PREPARACIÓN Y USO:
Producto listo para usar
Modo de uso
1. Prepara: lava el vehículo y asegúrate de que la carrocería se encuentre limpia y fresca.

2. Aplica: rocía directamente una pequeña cantidad sobre la superficie.

3. Distribuye y seca: frota con una toalla de microfibra limpia hasta obtener un acabado uniforme y brillante.

No requiere dilución. No aplicar sobre cristales.

Clave: VT112





Acabado Teflón para Carrocerías

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









Desengrasante para Motores

Potencia de limpieza para la parte del vehículo que más trabaja.

DESCRIPCIÓN:
El motor concentra grasa, polvo y residuos en una de las zonas más exigentes del vehículo. Esta fórmula especializada ayuda a desprender la suciedad acumulada en motores, chasises y autopartes, facilitando una limpieza profunda donde los productos convencionales suelen quedarse cortos.
Su concentración puede ajustarse según la intensidad del trabajo y aplicarse mediante aspersión o inmersión de piezas. Esta flexibilidad permite atender desde mantenimientos frecuentes hasta procesos de limpieza más exigentes dentro de talleres, centros de servicio y operaciones automotrices. El resultado es una limpieza más eficiente, componentes con una apariencia renovada y un área de trabajo que proyecta mayor control, orden y profesionalismo.

La potencia del motor también se demuestra cuando está limpio.

BENEFICIOS:
- Alto poder para desprender grasa automotriz y suciedad acumulada.
- Especializado en motores, chasises y autopartes.
- Concentración adaptable a diferentes niveles de suciedad.
- Aplicación por aspersión o inmersión, según el tipo de trabajo.
- Ayuda a reducir el esfuerzo mecánico durante la limpieza.
- Facilita el mantenimiento de piezas y componentes automotrices.
- Ideal para talleres, agencias, centros de servicio, flotillas y mantenimiento de maquinaria.

Más que mejorar la apariencia del motor, facilita el trabajo de quienes necesitan mantener cada componente limpio, visible y preparado para su revisión. Su desempeño convierte una tarea pesada en un proceso más ágil y controlado.

PREPARACIÓN Y USO:
Producto terminado · Diluir antes de usar
1. Verifica la superficie: Asegúrate de que el motor, chasis o autoparte se encuentre completamente frío antes de comenzar.

2. Prepara la solución: Diluye 1 parte de producto entre 2 y 20 partes de agua, de acuerdo con el nivel de grasa y suciedad.

Clave: VT261

3. Aplica y retira: Aplica por aspersión o sumerge la pieza en la solución.
Deja actuar brevemente, talla cuando sea necesario y enjuaga con agua.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Utiliza una menor cantidad de agua para obtener una solución más concentrada. Realiza primero una prueba en un área pequeña.

Importante: no aplicar sobre motores o piezas calientes, especialmente componentes de aluminio.





Desengrasante para Motores

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









VATEK DRIVE

Concentrado Limpiador para Autos Ecológico

10x

Diez veces más rendimiento para limpiar el vehículo sin depender de una manguera.

DESCRIPCIÓN:
Mantener una carrocería limpia ya no tiene que depender de una toma de agua, una cubeta o un área especial de lavado. Esta fórmula concentrada permite preparar una solución práctica para remover la suciedad de automóviles y motocicletas directamente en el lugar donde se encuentran. Una vez diluido, puede aplicarse con atomizador y trabajarse con toallas de microfibra, facilitando una limpieza rápida y controlada.

Su rendimiento lo convierte en una alternativa especialmente atractiva para estacionamientos, agencias, flotillas y servicios móviles que buscan atender más vehículos con una sola presentación. El resultado es mayor libertad para conservar cada unidad con una apariencia limpia y cuidada, optimizando producto, tiempo y espacio en cada servicio.

BENEFICIOS:
- Permite limpiar carrocerías sin utilizar agua durante la aplicación.
- Fórmula concentrada de alto rendimiento, que se diluye antes de usarse.
- Cada litro permite preparar hasta 10 litros de solución.
- Ideal para automóviles y motocicletas.
- Aplicación práctica con atomizador y toallas de microfibra.
- Facilita la limpieza móvil en lugares sin una toma de agua cercana.
- Ayuda a conservar una apariencia limpia y cuidada entre lavados profundos.
- Ideal para agencias, estacionamientos, flotillas, autolavados y centros de detallado.

Más que sustituir una manguera, ofrece una forma más flexible de mantener los vehículos presentables. Su concentración permite convertir cada litro en más oportunidades de servicio y adaptar la limpieza a espacios donde antes parecía poco práctica.

PREPARACIÓN Y USO:
1. Prepara el producto: Mezcla 1 litro de concentrado con 9 litros de agua limpia para obtener 10 litros de producto preparado.
2. Aplica sobre la carrocería: Coloca el producto preparado en una botella con atomizador y rocíalo directamente sobre la superficie que deseas limpiar.
3. Retira la suciedad: Limpia con una toalla de microfibra seca o ligeramente húmeda. Utiliza varias toallas durante el proceso para evitar trasladar nuevamente la suciedad sobre la carrocería.
Uso diario: el producto preparado se utiliza directamente con atomizador; no requiere una segunda dilución.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Reduce la cantidad de agua durante la preparación para obtener una solución más concentrada, respetando las indicaciones específicas del producto.

Menos agua en el proceso. Más rendimiento en cada litro.

Clave: VT678





Concentrado Limpiador para Autos Ecológico 10x

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net. 1.9L.



Cont. Net. 5L.



Cont. Net. 10L.



Cont. Net. 20L.









VATEK DRIVE

Concentrado Lava y Encera para Autos sin Agua 10x

Diez litros de rendimiento. Un solo paso para limpiar, encerar y destacar.

DESCRIPCIÓN:
Mantener una carrocería limpia y brillante ya no tiene que depender de una manguera o de instalaciones especiales. Esta fórmula concentrada permite preparar hasta 10 litros de producto terminado para limpiar y encerar vehículos sin utilizar agua durante la aplicación final. Ayuda a retirar la suciedad mientras deja un acabado encerado que realza la apariencia de automóviles, motocicletas y cajas de camiones. También puede utilizarse en cristales y plásticos exteriores, ampliando las posibilidades de trabajo con una sola preparación. El resultado es una solución móvil, rendidora y práctica, diseñada para atender más vehículos, reducir tiempos y elevar la presentación final de cada unidad.

BENEFICIOS:
- Lava y encera en un solo proceso.
- No requiere utilizar agua durante la limpieza final de la carrocería.
- Cada litro de concentrado prepara hasta 10 litros de producto terminado.
- Un litro preparado permite atender aproximadamente de 4 a 6 automóviles.
- Ayuda a remover suciedad y deja un acabado encerado.
- Puede utilizarse en carrocerías, cristales y plásticos exteriores.
- Agradable aroma a naranja, que mejora la experiencia de aplicación.
- Ideal para detallado móvil, agencias, flotillas, estacionamientos y autolavados.

Más que una alternativa al lavado tradicional, representa una manera más rentable de ofrecer limpieza y acabado en una sola operación. Su concentración permite multiplicar el rendimiento sin renunciar a una presentación cuidada y profesional.

PREPARACIÓN Y USO:
1. Prepara el producto: Mezcla 1 litro de concentrado con 9 litros de agua para obtener 10 litros de producto preparado.
2. Aplica sobre la carrocería: Rocía una pequeña cantidad del producto preparado directamente sobre la superficie. No lo apliques cuando la carrocería esté caliente o expuesta directamente al sol.
3. Limpia y da el acabado: Deja actuar durante un par de minutos y retira la suciedad con una toalla de microfibra limpia, realizando movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión. Finaliza con otra microfibra limpia y seca para mejorar el acabado.

Rendimiento: un litro de producto preparado permite lavar y encerar aproximadamente entre 4 y 6 automóviles, dependiendo del tamaño y nivel de suciedad.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Reduce la cantidad de agua durante la preparación para obtener una solución más concentrada, respetando las indicaciones específicas del producto.

Clave: VT502





Concentrado de Lava y Encera para Autos sin Agua 10x

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.



No solo ahorra agua. Multiplica el rendimiento de cada litro.







Shampoo para Carros

Más vehículos limpios con menos producto por lavado.

DESCRIPCIÓN:
En operaciones automotrices, el rendimiento de cada litro puede definir la rentabilidad de todo el servicio. Esta fórmula concentrada permite ajustar la dilución según el nivel de suciedad, el método de lavado y las condiciones de trabajo, ofreciendo mayor control sobre el consumo. Puede utilizarse en procesos manuales o automáticos para lavar automóviles, tractores, camiones y autobuses. Su pH neutro ayuda a cuidar la apariencia de la pintura mientras su acción limpiadora desprende la suciedad acumulada sobre la carrocería. El resultado es una solución versátil para atender desde vehículos particulares hasta flotillas completas, manteniendo una limpieza eficiente y un mejor aprovechamiento del producto.

Cuando el rendimiento importa, cada dilución cuenta.

BENEFICIOS:
- Fórmula concentrada de gran rendimiento.
- Puede utilizarse en lavado manual o automático.
- pH neutro, adecuado para el cuidado de la carrocería.
- Ayuda a limpiar sin dañar la pintura de superficies metálicas, de acuerdo con la ficha técnica.
- Dilución adaptable desde 1:10 hasta 1:100.
- Ideal para automóviles, tractores, camiones y autobuses.
- Excelente relación costo-beneficio para operaciones de alto consumo.
- Permite ajustar la concentración de acuerdo con la suciedad y la calidad del agua.

Más que un shampoo para carrocerías, es una herramienta para controlar mejor el costo de cada lavado. Su capacidad de adaptación permite mantener el desempeño sin utilizar la misma cantidad de producto en todos los trabajos.

PREPARACIÓN Y USO:
Producto terminado · Diluir antes de usar

1. Prepara la solución: Diluye 1 parte de shampoo entre 10 y 100 partes de agua, según el método de lavado, el nivel de suciedad y la calidad del agua.

2. Lava la carrocería: Aplica manualmente con esponja, guante de lavado o equipo automático. Trabaja por secciones y evita que el producto se seque sobre la superficie.

3. Enjuaga y seca: Retira completamente con agua limpia y seca con microfibra para evitar marcas.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Reduce la cantidad de agua cuando el vehículo presente mayor suciedad o cuando la dureza del agua disminuya la formación de espuma.

Clave: VT513





Shampoo para Carros

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









Shampoo con Cera para Autos

Limpia la carrocería y mejora su apariencia antes de terminar el lavado.

DESCRIPCIÓN:
Un vehículo recién lavado debe comunicar cuidado desde el primer vistazo. Esta fórmula concentrada combina la limpieza de la carrocería con el beneficio adicional de la cera, ayudando a que la superficie recupere una apariencia más brillante y uniforme durante el mismo proceso. Puede utilizarse en lavados manuales o automáticos y ajustar su concentración según el estado del vehículo. Está diseñado para automóviles, tractores, camiones y autobuses, ofreciendo una solución práctica tanto para servicios particulares como para operaciones de gran volumen. El resultado es una carrocería limpia y visualmente mejor terminada, sin agregar pasos innecesarios a la rutina de lavado.

Porque lavar el vehículo es apenas el comienzo.

BENEFICIOS:
- Lava y mejora el acabado visual en un mismo proceso.
- Fórmula adicionada con cera para realzar la apariencia de la carrocería.
- pH neutro, adecuado para el mantenimiento de la pintura.
- Puede utilizarse en lavado manual o automático.
- Diluciones desde 1:10 hasta 1:100, según la necesidad.
- Gran rendimiento y baja dosificación.
- Ideal para automóviles, tractores, camiones, autobuses y flotillas.
- Ayuda a elevar la presentación final sin incorporar un proceso adicional.

Más que retirar la suciedad, ayuda a entregar un vehículo con una apariencia mejor terminada. Su doble función permite convertir el lavado cotidiano en un servicio con mayor valor visual y una percepción más profesional.

PREPARACIÓN Y USO:
Producto terminado · Diluir antes de usar
1. Prepara la solución: Diluye 1 parte de shampoo con cera entre 10 y 100 partes de agua, según el estado del vehículo y el método de lavado.

2. Lava uniformemente: Distribuye con esponja, guante de lavado o equipo automático sobre la carrocería húmeda. Trabaja por secciones.

3. Enjuaga y seca: Retira con abundante agua limpia y seca con una microfibra para favorecer un acabado uniforme.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Utiliza una proporción con menos agua para vehículos con mayor suciedad o cuando la calidad del agua reduzca el desempeño de la solución.

Clave: VT516





Shampoo con Cera para Autos

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









VATEK DRIVE

Concentrado Lavado de Autos en Seco 10x

Limpia, abrillanta y protege más superficies de las que imaginas.

DESCRIPCIÓN:
Una solución verdaderamente versátil no se limita a una sola parte del vehículo. Esta fórmula concentrada ayuda a limpiar, dar brillo y proteger en un mismo proceso, facilitando el mantenimiento de diferentes superficies sin depender de un producto distinto para cada tarea. Puede utilizarse en automóviles, motocicletas y botes, además de electrodomésticos, lámparas metálicas, superficies cromadas y persianas. Su amplitud de aplicaciones lo convierte en una alternativa práctica para quienes necesitan resolver trabajos automotrices, domésticos o comerciales con una misma preparación. El resultado es una limpieza más organizada, menos productos en operación y una mayor capacidad para conservar superficies con una apariencia cuidada y brillante.

BENEFICIOS:
- Limpia, abrillanta y protege en un solo proceso.
- Fórmula concentrada de alto rendimiento.
- Se diluye antes de utilizarse, permitiendo preparar más producto terminado.
- Ideal para automóviles, motocicletas y botes.
- También puede utilizarse en superficies metálicas y cromadas.
- Útil en electrodomésticos, lámparas y persianas.
- Ayuda a reducir la cantidad de productos necesarios para diferentes tareas.
- Ideal para mantenimiento automotriz, doméstico y comercial.

Más que ampliar las aplicaciones de un limpiador, simplifica toda la operación. Su capacidad para trabajar sobre distintas superficies permite resolver más tareas con una sola solución y aprovechar mejor cada litro preparado.

PREPARACIÓN Y USO:
1. Prepara el producto: Mezcla 1 litro de concentrado con 9 litros de agua para obtener 10 litros de producto preparado.
2. Aplica sobre la superficie: Distribuye una pequeña cantidad del producto preparado sobre el área que deseas limpiar.
3. Limpia y abrillanta: Retira la suciedad con una toalla de microfibra limpia y seca. Utiliza otra microfibra para mejorar el brillo y completar el acabado.

Uso diario: el producto preparado se utiliza directamente; no requiere una segunda dilución antes de aplicarse.

¿Necesitas mayor poder de limpieza? Reduce la cantidad de agua durante la preparación para obtener una solución más concentrada, respetando las indicaciones específicas del producto.

Un concentrado. Más brillo. Más superficies. Menos complicaciones.

Clave: VT951





Concentrado Lavado de Autos en Seco 10x

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net. 1.9L.



Cont. Net. 5L.



Cont. Net. 10L.



Cont. Net. 20L.









Cera para Autos

No se trata solo de recuperar el brillo. Se trata de devolverle presencia al vehículo.

DESCRIPCIÓN:
La carrocería es la primera superficie que comunica el nivel de cuidado de un automóvil. Esta fórmula cremosa ayuda a limpiar, abrillantar, acondicionar y proteger los exteriores, recuperando una apariencia más uniforme, intensa y visualmente atractiva. Su textura facilita una distribución controlada sobre la pintura, permitiendo trabajar la superficie y mejorar su acabado en un solo proceso. Esto la convierte en una alternativa práctica para detallado, mantenimiento frecuente y preparación estética de vehículos. El resultado es una carrocería que refleja mejor la luz, proyecta mayor cuidado y hace que todo el vehículo recupere una presencia más destacada.

BENEFICIOS:
- Limpia, abrillanta, acondiciona y protege.
- Mejora la apariencia exterior del vehículo.
- Ayuda a realzar visualmente la pintura.
- Consistencia cremosa, que facilita una aplicación controlada.
- Favorece un acabado más uniforme y cuidado.
- Ideal para carrocerías y superficies exteriores.
- Adecuada para usuarios particulares, agencias, lotes y centros de detallado.

Más que agregar brillo, ayuda a recuperar la intención estética con la que el vehículo fue diseñado. Cada aplicación mejora su presencia y convierte una carrocería opaca en una superficie que vuelve a llamar la atención.

El brillo llama la atención. El cuidado hace que permanezca.

PREPARACIÓN Y USO:
La ficha confirma que se utiliza en exteriores para limpiar, abrillantar, acondicionar y proteger, pero no proporciona un procedimiento detallado de aplicación. Para el catálogo puede redactarse así, sujeto a validación operativa:

Producto listo para usar
Modo de uso:

1. Prepara: lava y seca completamente la carrocería. Trabaja sobre una superficie fría y a la sombra.

2. Aplica: coloca una pequeña cantidad sobre una esponja o aplicador limpio y distribuye en capas delgadas.

3. Pule: deja que se forme una ligera película y retira con una microfibra limpia hasta obtener el brillo deseado.

No requiere dilución. Aplica por secciones para facilitar el pulido.

Clave: VT325





Cera para Autos

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









Abrillantador con Teflón para motores

Un motor limpio impresiona. Un motor bien terminado habla de verdadero cuidado.

DESCRIPCIÓN:
El detallado profesional no termina en la carrocería. Esta fórmula está diseñada para abrillantar motores y mangueras después de la limpieza, ayudando a recuperar una apariencia uniforme y cuidada debajo del cofre. Se aplica mediante aspersión sobre el motor limpio y seco, facilitando una distribución rápida sobre las diferentes piezas. Después de secar, deja un acabado brillante sin apariencia grasosa, elevando la presentación de un área que con frecuencia se mantiene fuera de la vista. El resultado es un motor que luce mejor atendido, ordenado y preparado para causar una buena impresión durante una revisión, exhibición o entrega del vehículo.

El acabado profesional también comienza debajo del cofre.

BENEFICIOS:
- Abrillanta y mejora la presentación del motor.
- Ayuda a acondicionar motores y mangueras.
- Deja un acabado brillante sin apariencia grasosa, de acuerdo con la ficha técnica.
- Aplicación práctica mediante aspersión.
- Facilita una distribución uniforme sobre diferentes componentes.
- Recomendado para todo tipo de motores automotrices.
- Ideal para detallado automotriz, agencias, talleres, exhibición y preparación de vehículos.

Más que ocultar el desgaste visual, ayuda a devolver presencia al compartimiento del motor. Su acabado convierte una zona funcional en una muestra más del cuidado integral que recibió el vehículo.


PREPARACIÓN Y USO:
Producto listo para usar
Modo de uso
1. Limpia y seca: asegúrate de que el motor y las mangueras estén limpios, secos y completamente fríos.

2. Aplica: rocía una cantidad ligera y uniforme directamente sobre las superficies que deseas abrillantar.

3. Deja secar: permite que el producto se distribuya y seque antes de encender el motor.

No requiere dilución. Evita saturar las piezas o aplicar sobre componentes calientes.

Clave: VT856


Abrillantador con Teflón para motores

*Imágenes de productos con fines ilustrativos

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









Abrillantador para Llantas en Gel

El brillo termina el lavado. El acondicionamiento prolonga la buena apariencia.

DESCRIPCIÓN:
Las llantas son el detalle que puede elevar o disminuir la presentación de todo el vehículo. Esta fórmula en gel ayuda a realzar su color y aportar un brillo visible, permitiendo que la aplicación se concentre directamente sobre la superficie sin escurrimientos innecesarios. Su consistencia facilita distribuir el producto con una esponja y controlar el nivel de acabado deseado. Además, su acción humectante ayuda a conservar las llantas con una apariencia acondicionada y a reducir los efectos visibles de la resequedad y el envejecimiento. El resultado es una llanta visualmente renovada, uniforme y mejor cuidada, capaz de completar el lavado con un acabado más profesional.

BENEFICIOS:
- Proporciona un brillo visible y uniforme.
- Consistencia en gel, que facilita una aplicación precisa.
- Se utiliza directamente, sin diluir.
- Puede distribuirse fácilmente con una esponja.
- Ayuda a humectar y acondicionar la superficie.
- Contribuye a reducir los efectos visibles de la resequedad y el envejecimiento.
- Permite controlar mejor el consumo y el acabado.
- Ideal para autolavados, agencias, detallado, flotillas y usuarios particulares.

Más que aportar brillo, ayuda a que las llantas recuperen una apariencia intensa y bien terminada. Su formato en gel permite trabajar cada zona con mayor precisión y convertir el último paso del lavado en uno de los más visibles.

No solo deja las llantas brillantes. Las hace verse mejor cuidadas.

PREPARACIÓN Y USO:
Producto listo para usar
Modo de uso:
1. Lava y seca: asegúrate de que las llantas estén limpias y libres de exceso de agua.

2. Aplica: coloca una pequeña cantidad de gel directamente sobre una esponja.

3. Distribuye: extiende de manera uniforme sobre el costado de la llanta hasta obtener el acabado deseado.

No requiere dilución. Evita aplicarlo sobre la banda de rodamiento.

Clave: VT858





Abrillantador para Llantas en Gel

**Imágenes de productos con fines ilustrativos*

Cont. Net.
1.9L.



Cont. Net.
5L.



Cont. Net.
10L.



Cont. Net.
20L.









VATEK DRIVE®









Ingeniería en mantenimiento y cuidado de superficies